

crede

CATÁLOGO CREDE POWER

Herrajes y Torres



CREDE POWER

Crede Power, S.L. es una empresa especializada en el diseño, fabricación e instalación de torres de Telecomunicaciones, estructuras metálicas modulares, con un enfoque destacado en torres de telecomunicaciones, soportes técnicos y soluciones metálicas a medida para proyectos industriales, energéticos y de conectividad.

Desde nuestra fundación en 2020, hemos evolucionado desde el ámbito de las telecomunicaciones hacia la Industrialización de estructuras, apostando por la innovación, la calidad y la adaptabilidad según las necesidades de cada cliente.

Nuestros servicios incluyen:

- Diseño técnico y fabricación propia de estructuras metálicas.
- Suministro e instalación de torres y mástiles para telecomunicaciones.
- Soluciones metálicas a medida para sectores como la construcción, la energía o las renovables.
- Asistencia técnica y soporte postventa.

En Crede Power, S.L. somos especialistas en la fabricación propia de torres de telecomunicaciones y estructuras metálicas modulares. Gracias a nuestro control total sobre el proceso productivo, garantizamos robustez, precisión y adaptabilidad en cada proyecto. Diseñamos y fabricamos soluciones a medida para operadoras, instaladoras e ingenierías, asegurando siempre la calidad y cumplimiento de los plazos



En Crede Power, S.L. ofrecemos un servicio integral de montaje y mantenimiento de torres de telecomunicaciones, abarcando desde la cimentación y ensamblaje estructural hasta la instalación de equipos y sistemas auxiliares. Nuestro equipo técnico cuenta con la experiencia y los medios necesarios para garantizar seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo en cada intervención. Además, realizamos inspecciones periódicas, refuerzos estructurales y actuaciones preventivas para alargar la vida útil de las infraestructuras

Mástiles

Mástiles lisos y conificados en un extremo. Enchufables entre sí los que tengan el mismo diámetro y espesor de tubo. Se presentan retractilados en conjuntos de 6 o 4 unidades según modelo.

Mástil Liso

<p>Provisto de tapón 61051</p>	REFERENCIA	61051
	Longitud (m)	3,0
	Diámetro (mm)	40
	Espesor (mm)	1,5
	Momento flector* (Nxm)	460
	Cantidad/ Embalaje	1

*Valor nominal del momento flector para el tubo de acero S275.

Mástiles Enchufables Galvanizados

Mástiles Zincados

	REFERENCIA	61045	61044	61046	61050	61048	61076	61066
	Longitud (m)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,0	1,5	2,5
	Diámetro (mm)	35	40	35	40	40	35	35
	Espesor (mm)	1,5	2,0	1,5	1,5	2,0	1,5	1,2
	Momento flector* (Nxm)	350	580	350	460	580	350	280
	Cantidad/ Embalaje	6/ Retractilado	6/ Retractilado	6/ Retractilado	4/ Retractilado	4/ Retractilado	6/ Retractilado	6/ Retractilado

*Valor nominal del momento flector para el tubo de acero S275.

Mástiles Telescópicos

Permite formar conjuntos desde 3 metros hasta 18 metros. Protección anticorrosión electrozincado.



REFERENCIA	61060	61061	61062	61063	61064	61065
Modelo	A	B	C	D	E	F
Longitud (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Diámetro (mm)	25	30	35	40	45	50
Espesor (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Momento flector* (Nxm)	165	250	350	460	590	730
Cantidad/ Embalaje	1	1	1	1	1	1

*Valor nominal del momento flector para el tubo de acero S275.

Garras Muro Tirafondos Alta Resistencia

Perfil "U"

	REFERENCIA	61009	61010	61013
	Longitud (mm)	200	300	600
	Perfil (mm)	40x20x 3	40 x 20 x 3	40 x 20 x 3
	Placa (mm)	90 x 120	200 x 200	200 x 200
	Diámetro mástil (mm)	020-60	020-60	020-60
	Cantidad/Embalaje	20/Caja	10/ Caja	10/Caja



Perfil "U"

Perfil "Rectangular"

	REFERENCIA	61020	61021
	Longitud (mm)	200	400
	Perfil (mm)	60x40x3	60 x 40 x 3
	Placa (mm)	150 x 120	150 x 120
	Diámetro mástil (mm)	030-50	030-50
	Cantidad/Embalaje	16/Caja	8/ Caja



Perfil "Rectangular"

Soportes Especiales Mástiles

Soportes Suelo

	REFERENCIA	61020	61021
	Longitud (mm)	200	400
	Perfil (mm)	60x40x3	60 x 40 x 3
	Placa (mm)	150 x 120	150 x 120
	Diámetro mástil (mm)	030-50	030-50
	Cantidad/Embalaje	16/Caja	8/ Caja



Diámetro mástil (mm)

Cantidad/Embalaje

Chimenea / Teja

	REFERENCIA	60033	61037
	Aplicación	Mástil 50mm	Mástil 40mm
	Fijación	Chimenea	Teja
	Dimensiones (mm)	400x330	210 x 200
	Cantidad/Embalaje	8/ Caja	6/ Caja



61037

Brazos Antena

Brazos de antenas terrestres con fijación a pared, mástil, torreta, barandilla. Fabricadas en hierro y con baño de protección antioxidante zincado







Brazo Antena

Balcón


REFERENCIA	61032	61033	61034	61038	61040
Dimensiones (mm)	560 x 260	1120 x 260	500	340 x 260	560 x 260
Diámetro tubo (mm)	25	25	25	35	25
Gopried/ Embalaje	12/ Gaja	6/Cnie	12/Caja	10/Cala	12/Caja

Soportes Antenas Wifi


Soportes a pared para instalación de antenas wifi. Fabricados en acero y con protección antioxidante.



Soportes Antenas Wifi





REFERENCIA	61085	61087	61086	61089	61083
Dimensiones (mm)	120 x 370	150 x 150	150 x 150	160 x 260	160 x 160
Tubo(mm)	Ø30	Ø35	Ø40	Ø25	Ø25
Perfil (mm)	30 x 4	40 x 4	40x4	25 x 4	25 x 4
Cantidad/Embalaje	25/Caja	20/Caja	20/Caja	30/Caja	30/ Caja



Soportes Torreta

Soportes fijación a torreta con doble garra.

La abrazadera interior es desplazable para ajustarse al tipo de torreta.




REFERENCIA	53064	53063
Torre	180 - 250	360
Dimensiones (mm)	540 x 260	740 x 260
Diámetro tubo (mm)	35	35
Cantidad/ Embalaje	8/ Caja	12/ Caja




Soporte ángulo 120° para fijación a torreta de mástiles o antenas wifi orientadas a 120°.



REFERENCIA	53018
Aplicación en torreta (mm)	Modelos: 180- 250- 360 -450
Dimensiones (mm)	388 x 600
Sección tubo (mm)	60 x 40
Cantidad/ Embalaje	1



Soportes Pared








Parábola Ø60cm

Parábola Ø80cm

Parábola Ø100cm

	REFERENCIA	53034	53033*	53065	53066	61039	61041	61042
	Modelo	LA280- Ø30	LA280- Ø30	LB280- Ø30	UA210- Ø30	LB340-Ø35	LB500- Ø35	LC430- Ø40
	Tipo	"L"	"L"	"L"	"U" Fijo	"L"	"L"	"L"
	Separación pared (mm)	280	280	280	210	340	500	430
	Tubo (mm)	Ø30	Ø30	Ø30	Ø30	Ø35	Ø35	Ø40
	Placa (mm)	90 x 90	90 x 90	90 x 120	90 x 90	90 x 120	90 x 120	200 x 200
	Cantidad/ Embalaje	20/ Caja	20/ Caja	20/ Caja	25/ Caja	20/ Caja	12/ Caja	10/ Caja





Parábola Ø100-160 cm

	REFERENCIA	53041	53069	53069	53070	53071
	Modelo	LD560- Ø50	LD560- Ø60	LE640- Ø70	LE500- Ø76	LE800- Ø76
	Tipo	"L"	"L"	"L"	"L"	"L"
	Separación pared (mm)	560	560	640	500	800
	Tubo (mm)	Ø50	Ø60	Ø70	Ø76	Ø76
	Placa (mm)	D (200 x 200)	D (200 x 200)	E (250 x 250)	E (250 x 250)	E (250 x 250)
	Cantidad/ Embalaje	1	1	1	1	1




Parábola Ø180 cm

	REFERENCIA	53020	53021
	Modelo	LE500- Ø80	LE800- Ø80
	Tipo	"L"	"L"
	Separación pared (mm)	500	800
	Tubo (mm)	Ø80	Ø80
	Placa (mm)	E (250 x 250)	E (250 x 250)
	Cantidad/ Embalaje	1	1




Soporte con tubo galvanizado en origen.

Soportes Mixtos Pared/Suelo



REFERENCIA	53088	53060
Modelo	ART40	ART50
Parábola	Ø80cm	Ø110cm
Dimensiones (mm)	500 x 250	500 x 250
Diámetro tubo (mm)	Ø 40 x 2,0	Ø 50 x 2,0
Cantidad/ Embalaje	1	1



REFERENCIA	53058	53045	53047	53019	53049	53048
Modelo	SAP- 50	SAP- 60	SAP- 70	SAP- 80	SAP- 100	SAP- 114
Parábola	Ø125cm	Ø125cm	Ø140cm	Ø180cm	> Ø180cm	> Ø180cm
Altura (mm)	750	850	850	1000	1000	1000
Diámetro tubo (mm)	50	60	70	80	100	114
Espesor tubo (mm)	2	2	2	3	3,2	3,2
Placa (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Cantidad/ Embalaje	1	1	1	1	1	1



REFERENCIA	53081
Modelo	SSAP
Dimensiones (mm)	250 x 250 x 5
Espárrago (mm)	M14 - 250
Cantidad/ Embalaje	1/ Caja

